

Справка о результатах проведённого контроля общественной комиссией МОО с участием родителей за период с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Присутствовали:

1. Зав. производством столовой Мурзеева Наталья Владимировна
2. Медицинская сестра \_\_\_\_\_
3. Представитель администрации ОО Зайцева Наталья Владимировна
4. Представители родительского комитета (перечислить и указать классы)  
защитной представитель 1, 2" классы Голуба  
Алиева Шамовна
5. Ответов по материалам предоставлено Натальей  
Зайцевой

#### Общие данные

- Дата проверки 22 марта Время 9:30 - 10:30
- Продолжительность перемены 10 минут
- Количество классов/детей 12/271
- Количество детей, получающих индивид. питание 3
- Наличие графика питания в школе, утвержденного директором имеется
- Наличие информационного стенда имеется

#### Оценка условий организации питания

- Наличие двухнедельного циклического меню имеется
- Наличие фактического меню на день и его соответствие двухнедельному соответствует
- Обеспечение персонала спецодеждой, СИЗ(маски,) обеспечена
- Наличие дезинфицирующих средств и условий для соблюдения правил личной гигиены детьми имеется
- Наличие графика периодичности уборки помещения имеется
- Санитарное состояние обеденного зала удовлетворительно
- Соблюдение детьми правил личной гигиены при входе в столовую соблюдают
- Соблюдение детьми социальной дистанции между классами соблюдают
- Наличие бактерицидных установок имеется

#### Оценка качества предоставляемого питания

- Соблюдение температурного режима меню соответствует
- Соблюдение весовых характеристик (выхода) блюд соответствует
- Вкусовые и внешние показатели (удовлетворительно, неудовлетворительно) удовлет.
- Мнение детей о качестве питания: (если не вкусно, то почему) \_\_\_\_\_

- Основные несъедаемые блюда \_\_\_\_\_
- Примерный объем несъедаемых блюд, % (<30, 30-60, >60) 30%
- Предложения и пожелания комиссии в адрес ОО и организатора питания \_\_\_\_\_

Каждый класс имеет достаточное количество посуды для обработки рук. Все классы и классы и санузлы. После каждого посещения столовой и санузла дезинфицируются.

Подписи членов комиссии

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_